

Schůze výboru Sboru posuzovatelů a standardové komise 30.1.2018 - Kolín

Přítomni: J. Kalaš, J. Král, P. Hrubeš, I. Pavel, L. Štolba, P. Žuffa

Program:

1. Příprava školení posuzovatelů – program a výběr lektorů
2. Aktualizace plemen a rázů uznaných v ČR k 1.7.2018
3. Kontrola a úpravy navržených standardů
4. Prověrka a selekce doplňků, změn a úprav vzorníku z let 2007 – 2017 a výběr z rozhodnutí evropské standardové komise z let 2007 – 2017
5. Rozdělení úkolů k dokončení jednotlivých materiálů

Jednání zahájil v 7,30 a ukončil v 17,30 předseda Sboru posuzovatelů I. Pavel.

1) Příprava školení posuzovatelů a adeptů

Školení se uskuteční ve dnech 24. a 25. února 2018 v hotelu Trim v Pardubicích. Na školení budou pozváni zástupci chovatelských svazů ze Slovenska a z Polska. Byl projednán, částečně upraven a odsouhlasen návrh programu zpracovaný I. Pavlem a k jednotlivým tématům byli vybráni lektoři. **Jedním z bodů programu je proškolení 13 nově zařazených plemen. K tomu je nezbytné zajistit pro všechny posuzovatele, adepty a zahraniční účastníky vytištění (nebo namnožení) jejich standardů – každé plemeno 1 list oboustranně (silnější papír) = celkem cca 95 souborů á 13 listů.** Formát shodný s formátem listů ve vzorníku, pokud by to nebylo možné, pak A4. Dále je na školení nutné zajistit dataprojektor. Materiály pro prezentaci si zajistí lektoři sami, případně s pomocí jiných posuzovatelů. **Schválená verze pozvánky na školení a standardy 13 nových plemen jsou přílohou tohoto zápisu.**

2) Aktualizace plemen a rázů drůbeže uznaných v ČR

Byl detailně probrán a po částečné redukci rázů schválen návrh nového seznamu plemen a rázů drůbeže vypracovaný I. Pavlem. Jeho platnost se předpokládá od 1.7.2018 kdy, jako součást širšího souboru doplňků a změn vzorníku, nahradí současný seznam uvedený ve Vzorníku z roku 2006. K plemenům uvedeným v současném vzorníku přibylo 13 nových a několik stávajících standardů bylo částečně pozměněno. Do seznamu přibyly také řada nových rázů a některé ze stávajících byly částečně pozměněny. Naproti tomu byl u některých plemen dosavadní sortiment rázů zredukován. U několika plemen a rázů byly také částečně změněny jejich současné názvy a velikosti registračních kroužků (velikosti 12 a 14 uvedené u některých plemen v evropském vzorníku u nás nemáme a proto jsou u těchto plemen uvedené velikosti jim nejbližší). Nový seznam po těchto úpravách obsahuje celkem 197 plemen, z toho 18 plemen hus, 21 plemen kachen, 1 plemeno pižmavek, 3 plemena krůt, 2 plemena křepelek, 1 plemeno perliček, 75 velkých plemen kura a 76 zdobných a zakrslých

plemen kura. **Zároveň se od 1.7.2018 ruší ustanovení o možnosti posuzovat plemena a rasy v ČR neuznané, které je uvedené ve vzorníku v kapitole 3.9. na straně 41. To znamená, že plemena a jejich rasy, které v tomto novém seznamu nejsou, od tohoto data již nebude možné posoudit.** Zařazení dalších plemen, nebo rasů do tohoto seznamu pak bude od 1.7.2018 možné pouze za předpokladu, že projdou úspěšně uznávacím řízením provedeným podle platné směrnice. Toto se týká jak plemen a rasů nově vyšlechtěných v ČR, tak dovezených ze zahraničí.

3) *Kontrola a úpravy navržených standardů*

Byla provedena závěrečná kontrola nových standardů předložených I. Pavlem v konečné verzi připravené pro tisk. Z původně navržených plemen byla část vyřazena buď proto, že v současné době nejsou v ČR chována, nebo proto, že z důvodu jejich špatné kvality musí před uznáním projít řádným uznávacím řízením. Odsouhlaseno tak byly standardy 13 nových plemen a 1 novelizovaný standard marasek. K těm přibudou ještě 2 novelizované standardy křepelek a standardy nových barevných rasů, které ale budou dokončené až po školení posuzovatelů v průběhu března. Se všemi novými standardy budou posuzovatelé seznámeni na školení a od 1.7.2018 pak budou tato plemena běžně posuzována.

4) *Prověrka a selekce doplňků, změn a úprav vzorníku z let 2007 – 2017*

a výběr z rozhodnutí evropské standardové komise z let 2007 – 2017

Součástí připravovaného „Souboru doplňků a změn Vzorníku“ bude i většina rozhodnutí přijatých orgány Sboru posuzovatelů od roku 2007 do roku 2017 a také vybraná rozhodnutí Evropské standardové komise ze stejného období. Tyto materiály budou znovu vyhodnoceny a vybraná část, která bude i nadále aktuální bude do tohoto souboru zpracována v jednotné formě. Návrhy výběru z našich rozhodnutí provedou nezávisle na sobě všichni členové výboru, návrh výběru z materiálů evropské komise připraví P. Žuffa. Termín byl stanoven do příštího jednání, které předběžně předpokládáme na konec března.

5) *Rozdělení úkolů k dokončení jednotlivých materiálů*

- Materiály, které budou předmětem školení posuzovatelů – do 23.2.2018 – zodpovídají jednotliví lektori
- Materiály, které budou součástí zprávy pro konferenci sekce chovatelů drůbeže – do 31.5. 2018 – zodpovídá předseda Sboru posuzovatelů
- Konečná verze Souboru doplňků a změn Vzorníku pro tisk – do 30.6.2018 - zodpovídá předseda Sboru posuzovatelů

Předběžné termíny dalších zasedání výboru Sboru posuzovatelů a standardové komise:

Do konce 1. pololetí 2018 předpokládáme na dokončení výše uvedených materiálů ještě dvě zasedání, předběžně koncem března a koncem května. Přesný termín bude upřesněn telefonicky po vzájemné dohodě.

Zapsal: Ivan Pavel

Seznam plemen a rázů drůbeže uznaných v ČR k 1.1.2018

<u>Husy</u> plemena	zkratka	skupina	rázy		Kroužek	
			číslo	název	1,0	0,1
Africké	h AF	A 1	HU 05	Hnědě divoké	27	27
			HU 09	Bílé		
Alsaské	h A	A 3	HU 01	Divoké	22	22

Cellské	h C	A 2	HU 03	Žlutě divoké	24	24
České	h Č	A 3	HU 09	Bílé	24	24
České chocholaté	h ČCH	A 3	HU 09	Bílé	24	24
Dypolcké	h D	A 2	HU 09	Bílé	24	24
Emdenské	h E	A 1	HU 09	Bílé	27	27
Francké	h F	A 3	HU 02	Modře divoké	22	22
Cholmogorské	h CH	A 1	HU 09	Bílé	27	27
Kadeřavé	h K	A 2	HU 09	Bílé	24	24
Labutí	h LB	A 1	HU 05 HU 09	Hnědě divoké Bílé	24	24
Landeské	h L	A 2	HU 01	Divoké	27	27
Německé nosné	h N	A 2	HU 09	Bílé	27	27
Pomořanské	h P	A 2	HU 01 HU 06 HU 09	Divoké Divoce strakaté Bílé	27	27
Slovenské	h S	A 2	HU 09	Bílé	27	27
Suchovské	h SU	A 2	HU 04	Žlutě divoké rodoobarvé	27	27
Štajnbašské	h Š	A 2	HU 01 HU 02	Divoké Modře divoké	24	24
Tuluské	h T	A 1	HU 01	Divoké	27	27

<i>Kachny</i> plemena	zkratka	skupina	rázy		kroužek	
			číslo	název	1,0	0,1
Čárkované	k Č	B 2	KA 06	Stříbrné divoké	15	15
Divoké	k D	B 3	KA 01A	Divoké – typ II	11	11
Elsberské	k E	B 1	KA 21	Bílé	20	20

Indičtí běžci	k IB	B 2	KA 01	Divocí	13	13
			KA 04	Pstruhoví		
			KA 06	Stříbrní divocí		
			KA 08	Modrožlutě divocí		
			KA 17	Sedlatí hnědí		
			KA 18	Hnědí		
			KA 19	Černí		
			KA 20	Modří		
KA 21	Bílí					
Kajugy	k K	B 2	KA 19	Černé	16	16
Kampbelky německé	k KN	B 2	KA 09	Hnědé tmavě divoké	15	15
			KA 21	Bílé		
Křivozobé	k KZ	B 2	KA 21	Bílé	15	15
			KA 25	Tmavě divoké s náprsenkou		
Orpingtonské	k O	B 2	KA 10	Hnědožluté	16	16
Overberžské	k OV	B 2	KA 07	Modře stříbrné divoké	16	16
Pekingské americké	k PA	B 1	KA 21	Bílé	18	18
Pekingské německé	k PN	B 1	KA 21	Bílé	18	18
Pomořanské	k PO	B 2	KA 12	Černé s náprsenkou	18	18
			KA 13	Modré s náprsenkou		
Ruánské anglické	k RA	B 1	KA 01	Divoké	20	20
			KA 05	Modře divoké		
Ruánské francouzské	k RF	B 1	KA 04	Pstruhové	18	18
Saské	k S	B 1	KA 08	Modrožlutě divoké	18	18
Selské	k SE	B 2	KA 01	Divoké	16	16
			KA 08	Modrožlutě divoké		
			KA 11	Divoké s náprsenkou		
			KA 21	Bílé		

Smaragdové	k SM	B 3	KA 19	Černé	11	11
Starorýnské	k SR	B 2	KA 26	Sedlové černé	16	16
			KA 27	Sedlové modré		
			KA 28	Sedlové hnědé		
Welští harlekýni	k VH	B 2	KA 22	Krémové divoké	15	15
Vysokohnízdící létavé	k VL	B 3	KA 01	Divoké	13	13
			KA 05	Modře divoké		
			KA 11	Divoké s náprsenkou		
			KA 21	Bílé		
Zakrslé	k Z	B 3	KA 01	Divoké	11	11
			KA 05	Modře divoké		
			KA 06	Stříbrné divoké		
			KA 08	Modrožlutě divoké		
			KA 11	Divoké s náprsenkou		
			KA 12	Černé s náprsenkou		
			KA 13	Modré s náprsenkou		
			KA 19	Černé		
			KA 20	Modré		
			KA 21	Bílé		
KA 23	Divoké hrubě strakaté					
KA 24	Černé hrubě strakaté					

<i>Pižmovky</i> plemeno	zkratka	skupina	rázy		kroužek	
			Číslo	název	1,0	0,1
Pižmovky	PŽ	B 4	PŽ 01	Divoké	22	18
			PŽ 02	Modře divoké		
			PŽ 03	Šedě divoké		
			PŽ 04	Hnědě divoké		

			PŽ 05	Divoké sedlaté		
			PŽ 06	Modře sedlaté		
			PŽ 07	Šedě sedlaté		
			PŽ 08	Hnědě sedlaté		
			PŽ 09	Žíhané		
			PŽ 10	Černé		
			PŽ 11	Modré		
			PŽ 12	Šedé		
			PŽ 13	Hnědé		
			PŽ 14	Bílé		
			PŽ 15	Divoké bělohlové		
			PŽ 16	Modře divoké bělohlové		
			PŽ 17	Šedě divoké bělohlové		
			PŽ 18	Hnědě divoké bělohlové		

<u>Krůty</u> plemena	zkratka	skupina	Rázy		kroužek	
			Číslo	název	1,0	0,1
České	kr Č	C 1	KR 01	Divoké bíle lemované	27	24
			KR 04	Šedě divoké bíle lemované		
Naraganset	kr NRG	C 1	KR 05	Černošedé	30	27

Německé	kr N	C 2	KR 02	Bronzové	27	24
			KR 03	Černokřídle	27	24
			KR 06	Měděné	24	22
			KR 07	Okrové	24	22
			KR 08	Černobílé	24	22
			KR 09	Červené běloocasé	27	24
			KR 10	Červené	24	22
			KR 11	Žluté	24	22
			KR 12	Černé	27	24
			KR 13	Modré	24	22
			KR 14	Bílé	27	24

<u>Křepelky</u> plemena	zkratka	skupina	rázy		Kroužek	
			Číslo	název	1,0	0,1
Japonské masné	KŘ JPM	C 2	KŘ 01	Divoké	8	8
			KŘ 02	Bílé skvrnité		
			KŘ 03	Bílé		

			KŘ 04	Tmavě divoké		
			KŘ 05	Zlatě divoké		
			KŘ 06	Plavé divoké		
			KŘ 07	Plavé šedě divoké		
			KŘ 08	Mahagonové		
			KŘ 09	Plášťové		
Japonské nosné	KŘ JPN	C 2	KŘ 01	Divoké	7	7
			KŘ 02	Bílé skvrnité		
			KŘ 03	Bílé		
			KŘ 04	Tmavě divoké		
			KŘ 05	Zlatě divoké		
			KŘ 06	Plavé divoké		
			KŘ 07	Plavé šedě divoké		
			KŘ 08	Mahagonové		
			KŘ 09	Plášťové		

<u>Perličky</u> plemeno	zkratka	skupina	rázy		kroužek	
			Číslo	název	1,0	0,1
Perličky	PE	C 3	PE 01	Divoké s úplným perlením	16	16
			PE 02	Šedé s úplným perlením		
			PE 03	Světle modré s úplným perlením		

			PE 04	Žlutě plavé s úplným perlením		
			PE 05	Bílé s úplným perlením		
			PE 06	Fialové s redukovaným perlením		
			PE 07	Světle fialové s redukovaným perlením		
			PE 08	Světle modré s redukovaným perlením		
			PE 09	Žlutě plavé s redukovaným perlením		

<i>Kur</i> velká plemena	zkratka	skupina	rázy		kroužek	
			Číslo	název	1,0	0,1
Amroksky	AM	D 2	K 231	Krahujcovité	22	20
Andalusky	AD	F 1	K 163	Modré černě lemované	18	16
Apencelští chocholáči	ACH	G 1	K 172	Zlatí černě tečkovaní	16	15

			K 173	Stříbrní černě tečkovaní		
			K 183	Žlutě plaví bíle tečkovaní		
			K 238	Černí		
Araukany	AR	G 2	K 001	Divoké	18	16
			K 004	Modré divoké		
			K 019	Zlatokrké		
			K 020	Stříbrokrké		
			K 022	Modré zlatokrké		
			K 084	Pšeničné		
			K 086	Modré pšeničné		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Asilky	A	E 1	K 197	Pestré	20	18
			K 198	Modře pestré		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
Australky	AU	D 2	K 238	Černé	22	20
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Barneveldky	BA	D 2	K 078	Dvojlemované	20	18
			K 079	Modře dvojlemované		
			K 261	Stříbrné dvojlemované		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Bergští kokrháči	BK	F 2	K 209	Černí zlatě puntíkatí	20	18
Bílefeldské slepice	BF	D 2	K 237	Rodobarvé hnědoprsé	22	20

			K 248	Stříbrně rodobarvé		
Bojovnice indické	BI	E 1	K 081 K 082 K 083	Bažantí Modré bažantí Bílé bažantí	27	22
Bojovnice jamato	BJ	E 1	K 001 K 084 K 085	Divoké Pšeničné Stříbrně pšeničné	22	18
Bojovnice madraské	BM	E 1	K 001 K 004 K 084 K 086	Divoké Modré divoké Pšeničné Modré pšeničné	22	20
Bojovnice novoanglické	BNA	E 1	K 019 K 020 K 084 K 086 K 093 K 242	Zlatokrké Stříbrokrké Pšeničné Modré pšeničné Červeně sedlaté zlatokrké Bílé	20	18
Bojovnice satsumadori	BS	E 1	K 001 K 002 K 242	Divoké Stříbrně divoké Bílé	20	18
Bojovnice staroanglické	BSA	E 1	K 019 K 020 K 022 K 023 K 084 K 086 K 095 K 231	Zlatokrké Stříbrokrké Modré zlatokrké Modré stříbrokrké Pšeničné Modré pšeničné Červeně sedlaté pšeničné Krahujcovité	20	18

Bojovnice šamo	BŠ	E 1	K 001	Divoké	24	22
			K 084	Pšeničné		
			K 099	Černé červenokrké		
			K 197	Pestré		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 220	Černobíle strakaté		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 242	Bílé		
Bojovnice tuzo	BT	E 1	K 216	Černé bíle skvrnité	16	15
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Brabantky	BR	G 1	K 187	Zlaté černě šupinaté	18	16
			K 188	Stříbrně černě šupinaté		
			K 189	Zlaté modře šupinaté		
			K 190	Žlutě plavé bíle šupinaté		
			K 231	Krahujcovité		
			K 241	Šedé		
			K 242	Bílé		
Brahmánky	BH	D 1	K 052	Koroptví vlnité	27	24
			K 053	Stříbrně koroptví vlnité		
			K 057	Modré koroptví vlnité		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 132	Žluté modře kolumbijské		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 257	Modré koroptví vlnité oranžovohřbeté		

Brakelky	BL	F 2	K 151	Zlaté černě pruhované	18	16
			K 152	Stříbrně černě pruhované		
Bredy	BD	G 1	K 231	Krahujcovité	22	20
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Cemanské slepice	CM	G 2	K 238	Černé	18	16
České slepice	Č	F 3	K 010	Koroptví	18	16
			K 067	Zlaté kropenaté		
			K 068	Stříbrné kropenaté		
			K 238	Černé		
			K 242	Bílé		
Dolnorýnské slepice	DR	D 2	K 111	Černé stříbroprsé	22	20
			K 232	Modře krahujcovité		
			K 234	Žlutě krahujcovité		
			K 239	Modré		
Drážďanky	DŽ	D 2	K 139	Červenozlaté	20	18
Drentské slepice	DT	F 2	K 010	Koroptví	16	15
			K 067	Zlaté kropenaté		
			K 068	Stříbrné kropenaté		
Durýnští vousáči	DV	F 3	K 010	Koroptví	18	16
			K 238	Černí		
			K 242	Bílí		
Faverolky německé	FA	D 2	K 089	Lososové	24	22
			K 090	Modré lososové		
Fénixky	FX	G 2	K 001	Divoké	18	16
			K 019	Zlatokrké		
			K 020	Stříbrokrké		

			K 021	Oranžovokrké		
			K 242	Bílé		
Forverky	FO	F 2	K 137	Žluté tmavě kolumbijské	20	18
Fríské slepice	FS	F 2	K 200	Zlaté černě vločkované	16	15
			K 201	Stříbrné černě vločkované		
			K 204	Žluté bíle vločkované		
Gurnejské slepice	GS	F 2	K 216	Černé bíle skvrnité	20	18
Hamburčanky	HA	F 2	K 151 A	Zlaté černě pruhované	16	15
			K 152 A	Stříbrné černě pruhované		
			K 172	Zlaté černě tečkované		
			K 173	Stříbrné černě tečkované		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Hedvábničky	HE	G 2	K 001	Divoké	16	16
			K 028	Zlatě zbarvené		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 134	Červené kolumbijské		
			K 171	Stříbrošedé		
			K 213 A	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 220	Černobíle strakaté		
			K 221	Modrobíle strakaté		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 241	Šedé		
K 242	Bílé					

Hempšírky	NH	D 2	K 141	Měděně červené	22	20
			K 242	Bílé		
			K 243	Modře měděně červené		
Holandské chocholaté slepice	HD	G 1	K 223	Černé bílochocholaté	18	16
			K 224	Modré s lemy bílochocholaté		
			K 242	Bílé bílochocholaté		
Holokrčky	HK	G 2	K 213 A	Červené	20	18
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Hudánky	HU	G 1	K 216	Černé bíle skvrnité	20	18
			K 231	Krahujcovité		
Jokohamky	JK	G 2	K 094	Červeně sedlaté tečkované	18	16
			K 242	Bílé		
Kadeřavé slepice	KŘ	G 2	K 231	Krahujcovité	20	18
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Kočinky	KČ	D 1	K 052	Koroptví vlnité	27	24
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Kokrháči koejoši	KK	E 2	K 002 A	Stříbrně divoké – typ II	22	20

Kubalaje	KB	E 2	K 255 K 256 K 242	Skořicově koroptví Modré skořicově koroptví Bílé	18	16
Laflešky	LF	G 1	K 231 K 238 K 240 K 242	Krahujcovité Černé Modré s lemy Bílé	20	18
Lakenfeldky	LK	F 2	K 136	Bílé tmavě kolumbijské	18	16
Langšanky německé	LG	D 1	K 238 K 240 K 242	Černé Modré s lemy Bílé	22	20
Leghornky americké	L	F 1	K 242	Bílé	18	16
Malajky	MA	E 1	K 001 K 084 K 093	Divoké Pšeničné Červeně sedlaté zlatokrké	24	22
Maransky	MR	D 2	K 097 K 231 K 242 K 084 K 259 K 260	Černé stříbrokrké Krahujcovité Bílé Pšeničné Černé měděněkrké Modré měděněkrké	22	20
Mechelenky	ME	D 2	K 231 K 242	Krahujcovité Bílé	24	22
Minorky	MI	F 1	K 238 K 240	Černé Modré s lemy	20	18
Německé říšské slepice	NŘ	D 2	K 131 K 138	Žluté kolumbijské Bílé světle kolumbijské	20	18
Oravky	OR	D 2	K 142	Žlutohnědé	22	20

			K 242	Bílé		
Orlovky	OL	E 2	K 197 K 212 K 242	Pestré Mahagonové Bílé	22	20
Orpingtonky	OP	D 1	K 052 K 162 K 191 K 213 A K 214 K 231 K 238 K 240 K 242	Koroptví vlnité Žluté černě lemované Porcelánové Červené Žluté Krahujcovité Černé Modré s lemy Bílé	22	20
Paduánky	PA	G 1	K 159 A K 160 A K 169 A K 231 K 238 K 240 K 241 K 242	Zlaté černě lemované Stříbrně černě lemované Žlutě plavé bíle lemované Krahujcovité Černé Modré lemované Šedé Bílé	18	16
Plymutky	PL	D 2	K 053 K 056 K 127 K 214 K 235 K 238 K 239 K 242	Stříbrně koroptví vlnité Červeně koroptví vlnité Bílé kolumbijské Žluté Žíhané Černé Modré Bílé	22	20

Polské zelenonožky	PZ	F 3	K 010	Koroptví	18	16
Rodajlendky	RI	D 2	K 213	Červené	22	20
Rýnské slepice	RS	F 3	K 010	Koroptví	18	16
			K 020	Stříbrokrké		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Sasexky	SA	D 2	K 131	Žluté kolumbijské	22	20
			K 134	Červené kolumbijské		
			K 138	Bílé světle kolumbijské		
			K 171	Stříbrošedé		
			K 189	Červené porcelánové		
Saské slepice	SS	F 3	K 238	Černé	20	18
Soví vousáči	SV	G 1	K 149	Bílí černohlaví	18	16
Sulmtálky	SM	D 2	K 084	Pšeničné	20	18
			K 086	Modré pšeničné		
Sultánky	SL	G 1	K 242	Bílé	18	16
Sumatranky	SU	G 2	K 001	Divoké	18	16
			K 099	Černé červenokrké		
			K 238	Černé		
Španělky	ŠP	F 1	K 238	Černé	18	16
Štýřanky	ŠT	F 3	K 010	Koroptví	18	16
			K 242	Bílé		
Šumavanky	ŠU	D 2	K 076	Zlaté stříkané	20	18
Velsumky	VE	D 2	K 037	Rezavě koroptví	20	18
			K 039	Rezavě oranžové		

			K 040	Modré rezavě koroptví		
			K 042	Modré rezavě oranžové		
Vlašky	V	F 1	K 010	Koroptví	18	16
			K 013	Modré koroptví		
			K 027	Šedé oranžovokrké		
			K 028	Zlatě zbarvené		
			K 029	Stříbrně zbarvené		
			K 031	Modré zlatě zbarvené		
			K 093	Červeně sedlaté zlatokrké		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 159	Zlaté černě lemované		
			K 164	Zlaté modře lemované		
			K 191	Porcelánové		
			K 213 A	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 217	Modré bíle skvrnité		
			K 235	Žíhané		
			K 236	Rodobarvé šedoprsé		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Vranohlavky	VH	E 2	K 019	Zlatokrké	20	18
			K 020	Stříbrokrké		
			K 021	Oranžovokrké		
Vyandotky	W	D 2	K 052	Koroptví vlnité	20	18
			K 053	Stříbrně koroptví vlnité		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 128	Bílé modře kolumbijské		

			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 159	Zlaté černě lemované		
			K 160	Stříbrné černě lemované		
			K 162	Žluté černě lemované		
			K 164	Zlaté modře lemované		
			K 166	Zlaté bíle lemované		
			K 213	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 235	Žíhané		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Východofříští rackové	VR	F 2	K 200	Zlatí černě vločkovaní	18	16
			K 201	Stříbrní černě vločkovaní		
Žerzejští obři	ŽO	D 2	K 238	Černí	24	22
			K 240	Modří s lemy		
			K 242	Bílí		

<i>Kur</i> - zdrobnělá a zakrslá plemena	zkratka	skupina	rázy		kroužek	
			číslo	název	1,0	0,1
Amrotsky zdrobnělé	z AM	D 4	K 231	Krahujcovité	15	13
Andalusky zdrobnělé	z AD	F 4	K 163	Modré černě lemované	13	11
Antverpští vousáči	AV	H 1	K 019	Zlatokrcí	11	10
			K 020	Stříbrokrcí		
			K 127	Bílí kolumbijští		

			K 131	Žlutí kolumbijští		
			K 132	Žlutí modře kolumbijští		
			K 160	Stříbrní černě lemovaní		
			K 191	Porcelánoví		
			K 196	Šedě porcelánoví		
			K 205	Křepelčí		
			K 206	Stříbrní křepelčí		
			K 207	Modře křepelčí		
			K 214	Žlutí		
			K 216	Černí bíle skvrnití		
			K 218	Šedí bíle skvrnití		
			K 231	Krahujcovití		
			K 238	Černí		
			K 240	Modří s lemy		
			K 241	Šedí		
			K 242	Bílí		
Apencelští chocholáci zdrobnělí	z ACH	G 3	K 172	Zlatí černě tečkovaní	13	11
			K 173	Stříbrní černě tečkovaní		
Araukany zdrobnělé	z AR	G 4	K 001	Divoké	13	11
			K 004	Modré divoké		
			K 019	Zlatokrké		
			K 020	Stříbrokrké		
			K 084	Pšeničné		
			K 086	Modré pšeničné		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Asilky zdrobnělé	z A	E 3	K 197	Pestré	15	13

			K 198	Modře pestré		
Australky zdrobnělé	z AU	D 4	K 238	Černé	15	13
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Bantamky	BN	H 1	K 001	Divoké	11	9
			K 019	Zlatokrké		
			K 020	Stříbrokrké		
			K 021	Oranžovokrké		
			K 111	Černé stříbroprsé		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 191	Porcelánové		
			K 192	Citronové porcelánové		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 241	Šedé		
			K 242	Bílé		
Barneveldky zdrobnělé	z BA	D 4	K 078	Dvojlemované	15	13
			K 079	Modře dvojlemované		
			K 261	Stříbrné dvojlemované		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Basetky	BAS	H 2	K 205	Křepelčí	13	11
			K 206	Stříbrné křepelčí		
			K 207	Modře křepelčí		

			K 208	Šedě křepelčí		
Bergští kokrháči zdrobnělí	z BK	F 5	K 209	Černí zlatě puntíkatí	15	13
Bílefeldské slepice zdrobnělé	z BF	D 4	K 237 K 248	Rodobarvé hnědoprsé Stříbrně rodobarvé	15	13
Bojovnice indické zdrobnělé	z BI	E 3	K 081 K 082 K 083 K 242	Bažantí Modré bažantí Bílé bažantí Bílé	18	15
Bojovnice ko šamo	BKŠ	E 3	K 084 K 085 K 086 K 099 K 143 K 145 K 216 K 231 K 238 K 239 K 242	Pšeničné Stříbrně pšeničné Modré pšeničné Černé červenokrké Bílé černoocasé Žluté černoocasé Černé bíle skvrnité Krahujcovité Černé Modré Bílé	13	11
Bojovnice novoanglické zdrobnělé	z BNA	E 3	K 019 K 020 K 084 K 086 K 093 K 111 K 112 K 116 K 117	Zlatokrké Stříbrokrké Pšeničné Modré pšeničné Červeně sedlaté zlatokrké Černé stříbroprsé Černé oranžovoprsé Modré stříbroprsé Modré oranžovoprsé	11	10

			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Bojovnice staroanglické zdrobnělé	z BSA	E 3	K 019	Zlatokrké	13	11
			K 020	Stříbrokrké		
			K 022	Modré zlatokrké		
			K 023	Modré stříbrokrké		
			K 046	Stříbrokrké oranžovohřbeté		
			K 047	Modré stříbrokrké oranžovohřbeté		
			K 076	Zlaté stříkané		
			K 084	Pšeničné		
			K 085	Stříbrně pšeničné		
			K 086	Modré pšeničné		
			K 093	Červeně sedlaté zlatokrké		
			K 095	Červeně sedlaté pšeničné		
			K 111	Černé stříbroprsé		
			K 112	Černé oranžovoprse		
			K 116	Modré stříbroprsé		
			K 117	Modré oranžovoprse		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 236	Rodobarvé šedoprse		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Brabantky zdrobnělé	z BR	G 3	K 187	Zlaté černě šupinaté	13	11
			K 188	Stříbrně černě šupinaté		
			K 190	Žlutě plavé bíle šupinaté		
Brahmánky zdrobnělé	z BH	D 3	K 052	Koroptví vlnité	18	16
			K 053	Stříbrně koroptví vlnité		

			K 057	Modré koroptví vlnité		
			K 064	Šedé oranžově koroptví vlnité		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 128	Bílé modře kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 132	Žluté modře kolumbijské		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 257	Modré koroptví vlnité oranžovohřbeté		
			K 258	Modré stř. koroptví vlnité oranžovohřb.		
Brakelky zdrobnělé	z BL	F 5	K 151	Zlaté černě pruhované	13	11
			K 152	Stříbrné černě pruhované		
Bredy zdrobnělé	z BD	G 3	K 231	Krahujcovité	16	15
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
České slepice zdrobnělé	z Č	F 6	K 010	Koroptví	13	11
			K 067	Zlaté kropenaté		
			K 068	Stříbrné kropenaté		
			K 069	Oranžové kropenaté		
			K 191	Porcelánové		
			K 238	Černé		
			K 242	Bílé		
Dolnorýnské slepice zdrobnělé	z DR	D 4	K 111	Černé stříbroprsé	15	13
			K 116	Modré stříbroprsé		
Drážďanky zdrobnělé	z DŽ	D 4	K 139	Červenozlaté	15	13
Drentské slepice zdrobnělé	z DT	F 5	K 010	Koroptví	13	11
			K 067	Zlaté kropenaté		

			K 068	Stříbrné kropenaté		
			K 069	Oranžové kropenaté		
Durýnští vousáči zdrobnělí	z DV	F 6	K 010	Koroptví	13	11
Faverolky německé zdrobnělé	z FA	D 4	K 089	Lososové	16	15
			K 090	Modré lososové		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 242	Bílé		
Fénixky zdrobnělé	z FX	G 4	K 001	Divoké	13	11
			K 019	Zlatokrké		
			K 020	Stříbrokrké		
			K 021	Oranžovokrké		
			K 238	Černé		
			K 242	Bílé		
Forverky zdrobnělé	z FO	F 5	K 137	Žluté tmavě kolumbijské	13	11
Fríské slepice zdrobnělé	Z FS	F 5	K 200	Zlaté černě vločkované	13	11
			K 201	Stříbrné černě vločkované		
			K 204	Žluté bíle vločkované		
Hamburčanky zdrobnělé	z HA	F 5	K 151 A	Zlaté černě pruhované	13	11
			K 152 A	Stříbrné černě pruhované		
			K 172	Zlaté černě tečkované		
			K 173	Stříbrné černě tečkované		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Hedvábničky zdrobnělé	z HE	G 4	K 001	Divoké	13	11
			K 028	Zlatě zbarvené		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 171	Stříbrošedé		

			K 214 K 220 K 221 K 231 K 238 K 239 K 241 K 242	Žluté Černobíle strakaté Modrobíle strakaté Krahujcovité Černé Modré Šedé Bílé		
Hempšírky zdrobnělé	z NH	D 4	K 141 K 242 K 243	Měděně červené Bílé Modře měděně červené	15	13
Holandské chocholaté slepice zdrobnělé	z HD	G 3	K 223 K 224 K 225 K 227 K 229 K 230 K 242 K 264 K 265	Černé bílochocholaté Modré s lemy bílochocholaté Černé bíle skvrnité bílochocholaté Žluté bílochocholaté Krahujcovité bílochocholaté Bílé černochoaté Bílé bílochocholaté Čokoládově hnědé bílochocholaté Khaki bílochocholaté	13	11
Holandské zakrslé slepice	HZ	H 1	K 019 K 020 K 021 K 022 K 023	Zlatokrké Stříbrokrké Oranžovokrké Modré zlatokrké Modré stříbrokrké	11	9
Holokrčky zdrobnělé	z HK	G 4	K 193 K 213 A K 216 K 231	Červeně porcelánové Červené Černé bíle skvrnité Krahujcovité	13	11

			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		
Hudánky zdrobnělé	z HU	G 3	K 216	Černé bíle skvrnité	15	13
			K 242	Bílé		
Japonky čabo	JPC	H 1	K 019	Zlatokrké	13	11
			K 084	Pšeničné		
			K 085	Stříbrně pšeničné		
			K 086	Modré pšeničné		
			K 096	Černé zlatokrké		
			K 097	Černé stříbrokrké		
			K 143	Bílé černoocasé		
			K 144	Bílé modrocasé		
			K 145	Žluté černoocasé		
			K 146	Žluté modrocasé		
			K 191	Porcelánové		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Japonky okina čabo	JPOČ	H 1	K 242	Bílé	13	11
Jokohamky zdrobnělé	z JK	G 4	K 094	Červeně sedlaté tečkované	13	11
			K 242	Bílé		
Kadeřavé slepice zdrobnělé	z KŘ	G 4	K 238	Černé	15	13
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Kočinky zakrslé	KČZ	D 3	K 019 A	Zlatokrké	16	15

			K 020 A	Stříbrokrké		
			K 022 A	Modré zlatokrké		
			K 052	Koroptví vlnité		
			K 053	Stříbrně koroptví vlnité		
			K 084	Pšeničné		
			K 085	Stříbrně pšeničné		
			K 111	Černé stříbroprsé		
			K 191	Porcelánové		
			K 213 A	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 231	Krahujcovité		
			K 233	Šedě krahujcovité		
			K 234	Žlutě krahujcovité		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 241	Šedé		
			K 242	Bílé		
Laflešky zdrobnělé	z LF	G 3	K 238	Černé	15	13
Lakenfeldky zdrobnělé	z LK	F 5	K 136	Bílé tmavě kolumbijské	13	11
Langšanky německé zdrobnělé	z LG	D 3	K 111	Černé stříbroprsé	15	13
			K 112	Černé oranžovoprse		
			K 116	Modré stříbroprsé		
			K 117	Modré oranžovoprse		
			K 235	Žíhané		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 242	Bílé		

Leghornky americké zdrobnělé	z L	F 4	K 242	Bílé	13	11
Malajky zdrobnělé	z MA	E 3	K 084 K 085 K 086 K 231	Pšeničné Stříbrně pšeničné Modré pšeničné Kraujcovité	16	15
Maransky zdrobnělé	z MR	D 4	K 242 K 259	Bílé Černé měděněkrké	15	13
Minorky zdrobnělé	z MI	F 4	K 238	Černé	15	13
Mosetky	MOS	H 1	K 159 A K 160 A K 161 A K 238 K 242	Zlaté černě lemované Stříbrně černě lemované Citronové černě lemované Černé Bílé	11	9
Německé říšské slepice zdrobnělé	z NŘ	D 4	K 131 K 138 K 213	Žluté kolumbijské Bílé světle kolumbijské Červené	15	13
Německé zakrslé slepice	NZ	H 2	K 001 K 019 K 020 K 021 K 022 K 023 K 024	Divoké Zlatokrké Stříbrokrké Oranžovokrké Modré zlatokrké Modré stříbrokrké Modré oranžovokrké	13	11
Ohiki	OH	H 2	K 019 K 020	Zlatokrké Stříbrokrké	13	11
Oravky zdrobnělé	z OR	D 4	K 142 K 238 K 242	Žlutohnědé Černé Bílé	15	13

Orlovky zdrobnělé	z OL	E 4	K 197 K 212	Pestré Mahagonové	15	13
Orpingtonky zdrobnělé	z OP	D 3	K 052 K 162 K 191 K 213 A K 214 K 216 K 221 K 231 K 238 K 240 K 242	Koroptví vlnité Žluté černě lemované Porcelánové Červené Žluté Černé bíle skvrnité Modrobíle strakaté Krahujcovité Černé Modré s lemy Bílé	15	13
Paduánky zdrobnělé	z PA	G 3	K 159 A K 160 A K 169 A K 231 K 238 K 240 K 241 K 242	Zlaté černě lemované Stříbrné černě lemované Žlutě plavé bíle lemované Krahujcovité Černé Modré lemované Šedé Bílé	13	11
Plymutky zdrobnělé	z PL	D 4	K 053 K 056 K 127 K 131 K 160 K 214 K 235 K 238	Stříbrně koroptví vlnité Červeně koroptví vlnité Bílé kolumbijské Žluté kolumbijské Stříbrné černě lemované Žluté Žíhané Černé	15	13

			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Rodajlendky zdrobnělé	z RI	D 4	K 213	Červené	15	13
Rousné zakrslé slepice	RZ	H 1	K 019	Zlatokrké	16	15
			K 020	Stříbrokrké		
			K 021	Oranžovokrké		
			K 022	Modré zlatokrké		
			K 023	Modré stříbrokrké		
			K 093	Červeně sedlaté zlatokrké		
			K 111	Černé stříbroprsé		
			K 112	Černé oranžovoprsé		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 191	Porcelánové		
			K 192	Citronové porcelánové		
			K 194	Stříbrné porcelánové		
			K 195	Modře porcelánové		
			K 196	Šedě porcelánové		
			K 213	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 218	Šedé bíle skvrnité		
			K 235	Žíhané		
			K 238	Černé		
			K 240	Modré s lemy		
			K 241	Šedé		
			K 242	Bílé		
			K 262	Červené bíle tečkované bíloocasé		

			K 263	Žluté bíle tečkované bíloocasé		
Rýnské slepice zdrobnělé	z RS	F 6	K 010 K 231 K 238 K 240 K 242	Koroptví Krahujcovité Černé Modré s lemy Bílé	13	11
Sasexky zdrobnělé	z SA	D 4	K 131 K 134 K 127 K 171 K 189	Žluté kolumbijské Červené kolumbijské Bílé kolumbijské Stříbrošedé Červené porcelánové	15	13
Saské slepice zdrobnělé	z SS	F 6	K 238	Černé	13	11
Sebritky	SE	H 1	K 159 A K 160 A K 161 A K 169 A K 170 A	Zlaté černě lemované Stříbrně černě lemované Citronové černě lemované Žlutě plavé bíle lemované Bílé hnědě lemované	11	9
Siamské hedvábničky	SH	G 4	K 242	Bílé	13	11
Soví vousáči zdrobnělí	z SV	G 3	K 172 K 173 K 183 K 231 K 238 K 240 K 242	Zlatí černě tečkovaní Stříbrní černě tečkovaní Žlutě plaví bíle tečkovaní Krahujcovití Černí Modří s lemy Bílí	13	11
Sulmtálky zdrobnělé	Z SM	D 4	K 084 K 085 K 086	Pšeničné Stříbrně pšeničné Modré pšeničné	15	13

			K 087	Modré stříbrně pšeničné		
Sumatranky zdrobnělé	z SU	G 4	K 001 K 099 K 238	Divoké Černé červenokrké Černé	13	11
Španělky zdrobnělé	z ŠP	F 4	K 238	Černé	13	11
Štýřanky zdrobnělé	z ŠT	F 6	K 010 K 242	Koroptví Bílé	13	11
Šumavanky zdrobnělé	z ŠU	D 4	K 076	Zlaté stříkané	15	13
Vatermalští vousáci	VV	H 1	K 127 K 205 K 206 K 207 K 216 K 218 K 231	Bílí kolumbijští Křepelčí Stříbrní křepelčí Modře křepelčí Černí bíle skvrnití Šedí bíle skvrnití Krahujcovití	11	10
Velsumky zdrobnělé	z VE	D 4	K 037 K 038 K 039 K 040 K 042	Rezavě koroptví Stříbrně koroptví stříbroprsé Rezavě oranžové Modré rezavě koroptví Modré rezavě oranžové	15	13
Vlašky zdrobnělé	z V	F 4	K 010 K 013 K 027 K 028 K 029 K 030 K 031 K 036	Koroptví Modré koroptví Šedé oranžovokrké Zlatě zbarvené Stříbrně zbarvené Oranžově zbarvené Modré zlatě zbarvené Šedé oranžově zbarvené	13	11

			K 093	Červeně sedlaté zlatokrké		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 191	Porcelánové		
			K 213 A	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 217	Modré bíle skvrnité		
			K 235	Žíhané		
			K 236	Rodobarvé šedoprsé		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Vranohlavky zdrobnělé	z VH	E 4	K 019	Zlatokrké	13	11
			K 020	Stříbrokrké		
			K 021	Oranžovokrké		
Vyandotky zdrobnělé	z W	D 4	K 052	Koroptví vlnité	15	13
			K 053	Stříbrně koroptví vlnité		
			K 054	Oranžově koroptví vlnité		
			K 089	Lososové		
			K 111	Černé stříbroprsé		
			K 127	Bílé kolumbijské		
			K 128	Bílé modře kolumbijské		
			K 131	Žluté kolumbijské		
			K 132	Žluté modře kolumbijské		
			K 159	Zlaté černě lemované		
			K 160	Stříbrně černě lemované		
			K 162	Žluté černě lemované		
			K 164	Zlaté modře lemované		

			K 166	Zlaté bíle lemované		
			K 191	Porcelánové		
			K 213	Červené		
			K 214	Žluté		
			K 216	Černé bíle skvrnité		
			K 234	Žlutě krahujcovité		
			K 235	Žíhané		
			K 236	Rodobarvé šedoprsé		
			K 238	Černé		
			K 239	Modré		
			K 242	Bílé		
Východofříští rackové zdrobnělí	z VR	F 5	K 200	Zlatí černě vločkovaní	13	11
			K 201	Stříbrní černě vločkovaní		
			K 204	Žlutí bíle vločkovaní		

Husy africké – h AF

EE – Afrikanische Höckergänse

Skupina: A 1

*S – Africká hrboľová hus, N – Afrikanische Höckergänse,
F – Oie carronculée de Guinée, A - African geese*

Původ:	Čína
Charakteristika:	Těžké plemeno hus, hrubší konstituce, vyšlechtěné v severovýchodní Asii ze zdomácnělých populací divoké husy labutí. Z některých znaků lze ale usuzovat, že při jejím šlechtění byla možná použita i některá těžká evropská plemena hus. Do Evropy se dostala v 18. století z Madagaskaru (odtud název „africká“). Snáší kolem 25 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 130 g. Pud sezení na vejcích a vodění housat není u hus zachován.
Hmotnost kg:	do 1 roku: houser 7,5 – 8,5 min. 7,2 husa 6,2 – 8,0 min. 5,9 nad 1 rok: houser 8,0 – 9,5 min. 7,5 husa 7,0 – 8,5 min. 6,5
Kroužek:	houser i husa 27 mm
1. Plemenný typ:	Husa velkého tělesného rámce se znaky hus labutích, emdenských a tuluských, s mohutným, delším, širokým, výše zvednutým trupem, s dvojitým podbříškem, vysokou hlavou a výrazným hrbolem na kořeni zobáku. Oproti většině dalších plemen má více patrné znaky pohlavního dimorfismu. <i>VV: malý rámec, typ husy labutí, jemná konstituce, nevýrazný pohlavní dimorfismus</i>
Plemenné znaky housera: 2. Hlava:	hrubší, podlouhlá, s málo výraznými lícemi, vysoká s přímou linií čela a temene, plynulým obloukem záhlaví přechází v krk <i>VV: nízká, jemná; spadající čelo u dospělých zvířat</i>
- zobák:	středně dlouhý, vysoký, s výrazně stoupající horní linií, která přechází v polokulovitý hrbol navazující na linii čela; vrchol hrbolu má být minimálně v prodloužené linii čela, ale větší je předností, s věkem zvířete se zvětšuje; zbarvení zobáku a hrbolu je u hnědě divokých černé, u bílých oranžové <i>VV: malý hrbol u starších zvířat, u hnědě divokých oranžové skvrny na zobáku a hrbolu</i>
- oči:	velké, výše na hlavě posazené; u hnědě divokých tmavě hnědé, u bílých modré
- obočnice:	úzké; žlutě oranžové
3. Trup:	mohutný, hluboký především v zadní partii, poněkud výše zvednutý, osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 20-30° <i>VV: drobný, vodorovně nesený</i>
- záda:	široká v ramenou, jen mírně klenutá, dozadu spadající
- prsa:	široká, klenutá, výše nesená <i>VV: plochá; kýl</i>
- břicho:	plné, dobře vyvinuté
- podbříšek:	dvojitý, výrazně vyvinutý <i>VV: jednoduchý, málo vyvinutý</i>

4. Krk:	vzpřímený, silnější, v horní části lehce prohnutý, nejméně středně dlouhý; opeření bez výraznějšího rýhování; podbradní lalok výrazný, symetricky utvářený, často zvlněný, probíhá od kořene dolního zobáku a většinou zasahuje až na krk <i>VV: jemný krk, krátký krk, rýhování v opeření; nevýrazný, malý lalok u dospělých zvířat</i>
Křídla:	středně dlouhá, silná, přilehlá k tělu
Ocas:	krátký, od osy trupu zřetelně zvednutý <i>VV: v ose trupu nesený</i>
Nohy:	postoj středně vysoký
- holeně:	silné, dobře osvalené, zakryté opeřením
- běháky:	silné, hrubší, středně dlouhé; oranžově červené, u hnědě divokých s černými, u bílých se světlými drápy
5. Opeření:	husté, spíše měkčí, dobře přilehlé
Plemenné znaky husy:	V hlavních plemenných znacích je shodná s houserem. Je však celkově menší a většinou má i méně vyvinutý hrbol.
5. Barevné rázy:	č. HU 05 – Hnědě divoké č. HU 09 – Bílé

Husy cholmogorské – h CH

EE – Cholmogory gänse

Skupina: A 1

S – Cholmogorská hus, N – Cholmogory gänse,

F – Oie de Cholmogor, A – Cholmogor geese

Původ:	Rusko
Charakteristika:	Těžké plemeno hus vyšlechtěné v 19. století v centrální oblasti Ruska křížením místních hus s husami labutími a následným výběrem na vysokou živou hmotnost, která ve věku 60 dní dosahuje 4 kg. Je klidného temperamentu, velmi dobře snáší různé klimatické podmínky a má velkou schopnost využití pastvy. Snáší asi 30 – 40 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 180 g. Pud sezení na vejcích a vodění housat by měl být u hus zachován.
Hmotnost kg:	do 1 roku: houser 10,0 – 12,0 min. 9,5 husa 7,5 – 8,5 min. 7,0 nad 1 rok: houser 11,0 – 13,0 min. 10,0 husa 8,5 – 9,5 min. 7,5
Kroužek:	houser i husa 27 mm
1. Plemenný typ:	Husa velkého tělesného rámce s některými znaky hus labutích, s mohutným, delším, širokým, téměř vodorovně neseným trupem, s dvojitým podbřiškem, výrazným lalokem, velkou hlavou a hrbolem na kořeni zobáku. Oproti většině dalších plemen má více patrné znaky pohlavního dimorfismu. <i>VV: malý rámeček, typ husy labutí, jemná konstituce, nevýrazný pohlavní dimorfismus</i>
Plemenné znaky housera:	
2. Hlava:	mohutná, poměrně široká, ale s méně výraznými lícemi, podlouhlá, vysoká s přímou linií čela a temene, plynulým obloukem záhlaví přechází v krk <i>VV: nízká, jemná; spadající čelo u dospělých zvířat</i>
- zobák:	silný, středně dlouhý, vysoký, s výrazně stoupající horní linií, která přechází v polokulovitý hrbol navazující na linii čela; vrchol hrbolu má být minimálně v prodloužené linii čela, s věkem zvířete se zvětšuje; zbarvení zobáku a hrbolu je žlutooranžové <i>VV: velmi velký a hrubý hrbol, příliš malý hrbol u starších zvířat</i>
- oči:	výrazné, výše na hlavě posazené; modré
- obočnice:	úzké; žlutě oranžové
3. Trup:	velmi mohutný, hluboký především v zadní partii, téměř vodorovně nesený, osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 15° <i>VV: drobný, vysoko nesený</i>
- záda:	dlouhá, široká, plochá, dozadu jen lehce spadající
- prsa:	široká, plná, zaoblená <i>VV: plochá; kýl</i>
- břicho:	plné, dobře vyvinuté <i>VV: nevýrazné</i>
- podbřišek:	dvojitý, velmi výrazně vyvinutý <i>VV: jednoduchý, málo vyvinutý</i>
4. Krk:	nepříliš silný, po celé délce lehce nazad prohnutý, nejméně středně dlouhý; opeření bez výraznějšího rýhování; podbradní lalok velmi mohutný, symetricky utvářený, často

	mírně zvlněný, probíhá od kořene dolního zobáku a zasahuje až na krk <i>VV: jemný krk, velmi krátký krk, zcela rovný krk, rýhování v opeření; malý lalok u dospělých zvířat</i>
Křídla:	středně dlouhá, silná, přilehlá k tělu
Ocas:	krátký, vodorovně nesený, od osy trupu lehce zvednutý <i>VV: vysoko nebo nízko nesený</i>
Nohy:	postoj středně vysoký
- holeně:	velmi silné, dobře osvalené, zakryté opeřením
- běháký:	silné, středně dlouhé; žlutooranžové
5. Opeření:	husté, bohaté, pevné, dobře přilehlé
Plemenné znaky husy:	V hlavních plemenných znacích je shodná s houserem. Je však celkově menší, většinou má poněkud méně vyvinutý hrbol a naproti tomu více vyvinutý podbříšek.
5. Barevné rázy:	č. HU 09 – Bílé

Bojovnice satsumadori – BS

EE – Satsumadori

Skupina: E 1

S – Bojovníčky satsumadori, N – Satsumadori,

F – Satsumadori, A - Satsumadori

Původ:	Japonsko
Charakteristika:	Dlouhoocasé bojovné plemeno vyšlechtěné v 19. století na japonském ostrově Kjůšů křížením bojovnic šamo a fénixek. Dříve se nazývaly ojidori. Přestože v sobě mají více krve okrasného plemene, jde o velmi rychlé a hbité bojovnice. Barva kůže je žlutá. Snáška je asi 100 vajec s krémovou až světle hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 2,7 – 3,2 min. 2,4 max. 3,6 slepice 1,9 – 2,4 min. 1,6 max. 2,8 nad 1 rok: kohout 3,0 – 3,5 min. 2,7 max. 4,0 slepice 2,2 – 2,7 min. 1,8 max. 3,2
Kroužek:	kohout 20 mm, slepice 18 mm
1. Plemenný typ:	Elegantní slepice bojovného typu, středně velkého tělesného rámce, vyzývavého pohledu, středně vysokého postoje, s výrazně vzpřímeným a silně osvaleným trupem a s bohatým, široce střežovitě uspořádaným ocasem. <i>VV: malý nebo velký tělesný rámec, chybějící bojovný výraz, jiné utváření ocasu</i>
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	malá, krátká, s výraznými nadočnicovými oblouky, v partii šíje výrazně předsazená před krkem <i>VV: dlouhá, jemná, nevýrazné nadočnicové oblouky, chybějící předsazení před krkem</i>
- zobák:	krátký, silný, jen málo zahnutý; nažloutle rohový <i>VV: dlouhý, slabý</i>
- hřeben:	hráškový; třířadý, středně velký, pevně přilehlý, směrem dozadu se zvyšující <i>VV: velký, hrubý</i>
- obličej:	červený, částečně mírně ochmýřený
- ušnice:	červené, malé
- laloky:	červené, malé
- oči:	poněkud hlouběji uložené pod nadočnicovými oblouky; světle oranžové až světle žluté <i>VV: vystouplé, červené nebo hnědé</i>
3. Trup:	středně dlouhý, široký, silně osvalený, výrazně vzpřímený <i>VV: vodorovně nesený, málo osvalený, úzký</i>
- záda:	středně dlouhá, v ramenou velmi široká a směrem k ocasu se zřetelně zužující, s delším a bohatším sedlovým závěsem <i>VV: úzká v ramenou, vodorovná, krátký sedlový závěs</i>
- prsa:	zřetelně vpřed vypjatá, široká, zaoblená, vysoko nesená a výrazně osvalená <i>VV: úzká, plochá, nízko nesená, málo osvalená</i>

- břicho:	málo vyvinuté
4. Krk:	středně dlouhý, vzpřímený, v horní části zřetelně vzad prohnutý se závěsem dosahujícím až na záda VV: <i>dlouhý nebo zcela rovný krk; krátký závěs</i>
Křídla:	velká a silná, vysoko a zešíroka nasazená, nesená v linii zad s širokými a zejména při vzrušení vyčnívajícími rameny VV: nevýrazná ramena
Ocas:	nápadně dlouhý, mírně zvednutě nesený, s vodorovnou linií svírá úhel asi 15°, rejdrováky jsou dlouhé, klenuté, vějířovitě otevřené, výrazně široce střechovitě uspořádané. Srpy dlouhé a úzké, šavlovitého tvaru, téměř se dotýkají země a jsou doplněné velmi bohatým peřím ocasního krytu. VV: krátký, vysoko nebo nízko nesený, málo vějířovitě rozevřené rejdrováky, krátké srpy, chybějící nebo jen úzce střechovitý tvar, ocas vlečený po zemi
Nohy:	vyšší a široký postoj VV: <i>nízký nebo úzký postoj</i>
- holeně:	delší, silně osvalené, vystupující z opeření VV: <i>krátké</i>
- běháky:	nejméně středně dlouhé, silné, s mohutnými ostruhami; žluté VV: <i>krátké, jemné</i>
5. Opeření:	měkčí, bez podušek, bohaté opeření ocasu i závěsů, viditelné prachové peří v přechodu sedla v ocas se u kohouta připouští VV: <i>skrovné, podušky</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Ocas je dlouhý, vějířovitě rozevřený a široce střechovitě uspořádaný.
5. Barevné rázy:	č. K 001 – Divoké č. K 002 – Stříbrně divoké č. K 242 – Bílé

Cemanské slepice – CE

EE – Cemani

Skupina: F 1

S – Cemani, N – Cemani,

F – Cemani, A – Cemani

Původ:	Indonésie (Sumatra a Jáva)
Charakteristika:	Velmi staré plemeno s neukončeným procesem domestikace a převažujícími vlastnostmi divokých kurů. Do Evropy (Nizozemska) se dostalo teprve roku 1998. Barva kůže je černá. Přestože jde o primitivní plemeno, snáší až 150 vajec se světle krémovou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,8 – 2,3 min. 1,5 max. 2,6 slepice 1,3 – 1,8 min. 1,1 max. 2,1 nad 1 rok: kohout 2,0 – 2,5 min. 1,7 max. 2,8 slepice 1,5 – 2,0 min. 1,2 max. 2,3
Kroužek:	kohout 18 mm, slepice 16 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu středního tělesného rámce, s mírně zvednutým trupem, s vyšším postojem, listovým hřebenem a tuhým osvalením. Typickými plemennými znaky jsou intenzivní černé zbarvení opeření, černá barva obličeje, hřebene, laloků, ušnic i kůže a svaloviny. VV: velký rámec; červený obličej, laloky, ušnice, hřeben; světlá kůže
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	středně velká VV: malá
- zobák:	silný, dobře zahnutý; černý VV: slabý; světlý
- hřeben:	listový; hrubší tkáň, větší než střední, se 4 – 6 zuby a s odstávajícím praporkem; výrazně černě zbarvený VV: malý, pročervenalý, červený
- obličej:	černý, neopeřený VV: pročervenalý, červený
- ušnice:	černé, malé, mírně svrtaštlé VV: velké, pročervenalé, červené
- laloky:	středně velké, černé VV: dlouhé, pročervenalé, červené
- oči:	velké, živé; tmavě hnědé až černé VV: světlé
3. Trup:	středně dlouhý, štíhlý, vpředu poněkud širší, dobře osvalený, mírně zvednutý VV: vodorovně nesený, málo osvalený
- záda:	nejméně středně dlouhá, plochá, nazad lehce spadající, vpředu široká a směrem dozadu se zužující, sedlový závěs je kratší VV: krátká; dlouhý sedlový závěs
- prsa:	plná a zaoblená, výše nesená VV: plochá, málo osvalená
- břicho:	méně vyvinuté VV: hluboce spuštěné
4. Krk:	poměrně dlouhý, krční závěs dosahuje úrovně ramen VV: krátký krk, krátký závěs

Křídla:	silná, delší, výše nasazená s mírně zvýrazněnými rameny, v ose trupu nesená <i>VV: krátká, nízko nesená</i>
Ocas:	poměrně vysoko nesený pod úhlem 50 - 60°, jen mírně rozevřený, nepřiliš bohatý, s pevnými, středně dlouhými, úzkými a výrazně zašpičatělými srpy <i>VV: velmi nízko nebo naopak velmi vysoko nesený, zcela sevřený nebo naopak vějířovitě rozevřený</i>
Nohy:	vyšší postoj <i>VV: nízký nebo velmi vysoký postoj</i>
- holeně:	nejméně středně dlouhé, silné, přilehle opeřené <i>VV: slabé</i>
- běháky:	dlouhé, jemných kostí, s dlouhými prsty, černé včetně drápků <i>VV: krátké, světlé, světlé drápy</i>
5. Opeření:	velmi tvrdé, úzké, těsně přilehlé, s malým podílem prachového peří <i>VV: měkké, široké, velký podíl prachového peří</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Trup má méně zvednutý. Znaky na hlavě jsou ještě intenzivněji černé než u kohouta. <i>VV: vysoko zvednutý nebo naopak vodorovně nesený trup; světlý obličej, hřeben, laloky, ušnice, běháky; světlé drápy</i>
5. Barevné rázy:	č. K 238 – Černé

Kubalaje – KB

EE – Cubalaya

Skupina: E 2

**S – Kubalaje, N – Cubalaya,
F – Cubalaya, A – Cubalayas**

Původ:	Kuba
Charakteristika:	Atraktivní, temperamentní plemeno bojovného typu s neobvykle utvářeným dlouhým ocasem. Od roku 1939 je chováno v USA a od roku 1983 i v Evropě. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 70 – 80 vajec s bílou nebo krémovou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 50g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,8 – 2,3 min. 1,6 max. 2,5 slepice 1,4 – 1,9 min. 1,2 max. 2,1 nad 1 rok: kohout 2,0 – 2,5 min. 1,8 max. 2,8 slepice 1,5 – 2,0 min. 1,3 max. 2,3
Kroužek:	kohout 18 mm, slepice 16 mm
1. Plemenný typ:	Slepice bojovného typu středního tělesného rámce s dosti vysoko neseným trupem, středně vysokého postoje, vyzývavého vzhledu. Typickým plemenným znakem je celá horní linie klesající od týla až ke špičce ocasu. Tuto linii dotváří mohutný, svěšeně nesený a specificky utvářený tzv. humří ocas.
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	menší, krátká, široká s poněkud vystupujícími nadočnicovými oblouky VV: dlouhá, nevýrazné nadočnicové oblouky, úzká
- zobák:	krátký, silný, zahnutý; světle rohový, u černých většinou částečně černě pigmentovaný VV: dlouhý, jemný, štíhlý
- hřeben:	hráškový; třířadý, krátký, končící v úrovni očí, vpředu nízký, dozadu se zvyšující VV: velký, hrubý, dlouhý
- obličej:	světle červený; hladký
- ušnice:	červené; malé, hladké VV: velké, hrubé
- laloky:	velmi malé, hladké, mezi nimi na hrdle neopeřená kožní řasa, tzv. „uzdička“ VV: výrazně vyvinuté, chybějící uzdička
- oči:	středně velké, poněkud zapadlé; červené až červenohnědé VV: vystupující
3. Trup:	dlouhý, silně osvalený, s výraznými rameny, po celé délce široký, dosti vysoko nesený VV: vodorovně nesený, krátký, málo osvalený
- záda:	dlouhá, široká, s vystupujícími výraznými rameny, nazad zřetelně spadající, s plně opeřeným sedlem, plynule přecházející do linie ocasu VV: krátká, úzká, nevýrazná ramena, skrovný sedlový závěs, znatelný přechod v ocas
- prsa:	široká, plná, výrazně osvalená VV: plochá, úzká, málo osvalená
- břicho:	nevýrazné, vtažené VV: výrazně vyvinuté

4. Krk:	poměrně dlouhý, silný, vzpřímeně nesený, s bohatším závěsem kryjícím ramena <i>VV: slabý, krátký; krátký závěs</i>
Křídla:	poměrně krátká, lehce spuštěná, ale nezakrývající holeně <i>VV: dlouhá, velmi spuštěná, zcela zakrývající holeně</i>
Ocas:	specificky utvářený, tzv. „humří ocas“; dlouhý, široký, zřetelně do stran rozevřený, obloukovitě střechovitý, vycházející přímo ze spadající linie zad, šikmo k zemi nesený a v celé horní linii klenutý, s velmi dlouhými, širokými, bohatými, dopředu podtočenými srpy, které se dotýkají země, jeho délka od nasazení ke konci by měla být stejná jako délka od špičky zobáku k nasazení ocasu <i>VV: odlišně utvářený, málo bohatý, krátký, přechod z linie zad zalomený k zemi</i>
Nohy:	středně vysoký a poměrně široký postoj <i>VV: vysoký nebo nízký postoj, úzký postoj</i>
- holeně:	mírně delší, výrazně vystupující a dobře osvalené <i>VV: krátké, nevystupující, slabé</i>
- běháky:	středně dlouhé, u mladých zvířat hladké, u starších s hrubšími šupinami, zmnožené ostruhy jsou přípustné; masově zbarvené, u černých zpravidla s příměsí černého pigmentu <i>VV: dlouhé</i>
5. Opeření:	tvrdé, dlouhé, bohaté a přilehlé <i>VV: měkké, krátké, skrovné, řídké</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Hřeben má menší a jeho ukončení nízké; linie zad spadá více než u kohouta a plynule přechází táhlým obloukem do linie ocasu; ocas je výrazně rozevřený, široce střechovitý, více klenutý a ještě více svěšený než u kohouta; vyvinuté ostruhy jsou přípustné. <i>VV: vodorovně nesený trup, jiný typ ocasu, zejména sevřený ocas, vodorovně nesený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 – Bílé č. K 255 – Skořicově koroptví č. K 256 – Modré skořicově koroptví

Gurnejské slepice - GS

EE – Gournay

Skupina: F 2

S – Gournajské sliepki, N – Gournay,

F – Gournay, A - ?

Původ:	Francie
Charakteristika:	Staré krajové selské plemeno z Normandie. V 19. století bylo pro zlepšení masné užitkovosti kříženo s hudánkami. Vyniká dobrou zmasilostí a jemným masem. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 130 – 160 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 60 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 2,5 – 3,0 min. 2,2 max. 3,5 slepice 2,0 – 2,5 min. 1,7 max. 3,0 nad 1 rok: kohout 2,8 – 3,5 min. 2,4 max. 4,0 slepice 2,3 – 3,0 min. 1,9 max. 3,5
Kroužek:	kohout 20 mm, slepice 18 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu s některými znaky středně těžkých plemen, poměrně velkého tělesného rámce, s vodorovně neseným, hlubším, zavalitým trupem, spíše nižšího postoje, se středně dlouhým a výše neseným ocasem, s větším listovým hřebenem a s menšími bílými ušnicemi. Chová se v jediném, černém bíle skvrnitém rázu.
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	menší až středně velká
- zobák:	středně velký, poměrně silný, světle rohový nebo masový s tmavším slemenem
- hřeben:	listový, středně velký, s delším přiléhajícím praporkem <i>VV: malý</i>
- obličej:	Červený
- ušnice:	bílé, mírné počervenání je přípustné; spíše menší, oválného tvaru, hladké <i>VV: namodralé, žluté</i>
- laloky:	středně dlouhé, zaoblené <i>VV: dlouhé, kornoutovité</i>
- oči:	Žlutooranžové
3. Trup:	poměrně mohutný, zavalitý, protáhlý, hlubší, dobře zaoblený, téměř vodorovně nesený <i>VV: trojúhelníkový</i>
- záda:	poměrně dlouhá, dosti široká, mírně nazad skloněná
- prsa:	dobře vyvinutá, široká, zřetelně klenutá <i>VV: plochá</i>
- břicho:	dobře vyvinuté
4. Krk:	poněkud delší, spíše slabší, krční závěs nepříliš bohatý a přilehlý
Křídla:	téměř vodorovně nesená, přilehlá

Ocas:	středně dlouhý, nasazený pod úhlem asi 60°, sevřený, s výrazněji zahnutými srpy
Nohy:	postoj spíše nižší
- holeně:	krátké, zmasilé, převážně peřím zakryté
- běháky:	středně dlouhé; masové s černými skvrnami
5. Opeření:	dobře přilehlé, bez podušek <i>VV: podušky</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Trup je hlubší, břicho prostornější. Ocas má sevřený, nasazený pod úhlem přibližně 60°. Hřeben má menší, vzpřímený, v zadní části se může lehce klopat na stranu. <i>VV: krátký trup, vodorovně nebo naopak kolmo nesený ocas, vějířovitě rozevřený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 216 – Černé bíle skvrnité; (nepravidelná kresba se připouští; u starších kohoutů se připouští nažloutlý nádech v závěsech a srpech)

Fríské slepice – FS

EE – Friesenhühner

Skupina: F 2

S – Fríske sliiepy, N – Friesenhühner,

F – Poule de Frise, A - Friesian

Původ:	Nizozemsko
Charakteristika:	Malé krajové plemeno vyšlechtěné v provincii Frísko. Je temperamentní, rané a odolné. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 160 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 52 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,2 – 1,4 min. 1,0 max. 1,6 slepice 1,0 – 1,2 min. 0,8 max. 1,4 nad 1 rok: kohout 1,4 – 1,6 min. 1,2 max. 1,7 slepice 1,2 – 1,4 min. 1,0 max. 1,5
Kroužek:	kohout 16 mm, slepice 15 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu, malého tělesného rámce s válcovitým trupem, poměrně vysoko neseným ocasem a těsně přilehlým opeřením VV: velký rámec
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	středně velká, protáhlá, nepříliš široká VV: velká
- zobák:	středně dlouhý, poněkud zahnutý; v závislosti na zbarvení opeření světle rohový až modrý se světlou špičkou
- hřeben:	listový; nepříliš velký, jemné tkáně, s 5 až 6 nepříliš hluboko řezanými zuby a s odstávajícím praporkem VV: velmi velký, hrubé tkáně, přilehlý praporek
- obličej:	jemné tkáně, hladký nebo jen lehce ochmýřený
- ušnice:	bílé; malé, oválné, hladké VV: velké, svrstělé
- laloky:	kratší, jemné tkáně, dobře zakulacené VV: dlouhé, hrubé
- oči:	velké, výrazné; tmavě oranžové
3. Trup:	válcovitý, téměř vodorovně nesený, výrazně zaoblený VV: hrubý, krátký, trojúhelníkový, vysoko zvednutý
- záda:	středně dlouhá, poměrně široká, směrem dozadu mírně spadající, s bohatým dlouhým závěsem a s mírným zlomem v přechodu do linie ocasu VV: krátká, úzká; krátký sedlový závěs
- prsa:	mírně klenutá VV: plochá
- břicho:	dobře vyvinuté
4. Krk:	poněkud delší, poměrně silný, vzpřímený, mírně nazad prohnutý, s bohatým závěsem dosahujícím až na ramena a přední část zad VV: krátký krk; řídký nebo krátký závěs

Křídla:	dlouhá, poměrně silná, dobře k tělu přilehlá, připouští se i mírně spuštěná <i>VV: krátká, velmi výrazně spuštěná</i>
Ocas:	poměrně vysoko nesený pod úhlem asi 70°, bohatě opeřený, s široce rozevřenými rejdováky a s dlouhými, širokými srpovitě zahnutými srpy <i>VV: krátký, nízko nesený, sevřený, šavlovité srpy</i>
Nohy:	postoj nižší, nejvýše středně vysoký
- holeně:	nejvýše středně dlouhé, mírně vystupující <i>VV: dlouhé</i>
- běháky:	středně dlouhé, hladké, jemných kostí; modrošedé <i>VV: dlouhé, hrubé</i>
5. Opeření:	těsně přilehlé
Plemenné znaky slepice:	Odpovídá kohoutovi až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Ocas má vějířovitě rozevřený, břicho plné, poněkud vystupující, hřeben má menší, vzpřímený, lehce klopený praporek se připouští. <i>VV: sevřený ocas, velký zcela klopený hřeben</i>
5. Barevné rázy:	č. K 204 – Žluté bíle vločkované č. K 200 – Zlaté černě vločkované č. K 201 – Stříbrné černě vločkované

Fríské slepice zdrobnělé – z FS

Skupina: F 5

Původ:	Nizozemsko
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška je asi 120 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 30 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,5 – 0,6 min. 0,5 max. 0,7 slepice 0,4 – 0,5 min. 0,4 max. 0,6 nad 1 rok: kohout 0,6 – 0,8 min. 0,5 max. 1,0 slepice 0,5 – 0,7 min. 0,4 max. 0,8
Kroužek:	kohout 13 mm, slepice 11 mm

Kokrháči koejoši – KK

EE – Koeyoshi

Skupina: E 2

S – Koejoši, N – Koeyoshi,

F – Koeyoshi, A - ?

Původ:	Japonsko
Charakteristika:	Atraktivní plemeno bojovného typu, vyšlechtěné asi v polovině 18. století v severním Japonsku z místních krajových plemen. Cílem šlechtění byla mimořádná délka kokrhání. Japonský název plemene by se dal přeložit jako „pěkný a dlouhý hlas“. Podstatným plemenným znakem je hlasový projev kohoutů, který trvá minimálně 7 sekund, odpovídá zvuknému basu a je doplněn intenzivním máváním křídly. V současnosti se však chová spíše pro výstavní účely. Barva kůže je žlutá. Snáška je asi 60 až 80 vajec se světle hnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 3,8 – 4,7 min. 3,5 slepice 3,1 – 3,8 min. 2,8 nad 1 rok: kohout 4,2 – 5,2 min. 3,8 slepice 3,5 – 4,2 min. 3,2
Kroužek:	kohout 22 mm, slepice 20 mm
1. Plemenný typ:	Slepice bojovného typu, útočného vzhledu, mohutného tělesného rámce s širokým vysoko zvednutým trupem, vyšším postojem a bohatším opeřením. <i>VV: malý rámeček, chybějící útočný vzhled, nízko nesený trup, slabá zmasilost, skrovné opeření</i>
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	výrazná, široká, středně dlouhá, s výraznými nadočnicovými oblouky, podobná hlavě dravců <i>VV: jemná, úzká, nevýrazné nadočnicové oblouky</i>
- zobák:	krátký, silný, zahnutý; lehce nažloutlý s tmavým slemenem <i>VV: dlouhý, jemný, štíhlý</i>
- hřeben:	hráškový; třířadý, přisedlý, mírné zvednutí v zadní části se připouští
- obličej:	tmavě červený; masitý, mírně zvrásněný, mírně ochmýřený
- ušnice:	červené; středně velké, protáhlé, zvrásněné
- laloky:	červené; velmi malé, mezi nimi na hrdle dobře vyvinutá kožní řasa, tzv. „uzdička“ <i>VV: dlouhé, chybějící uzdička</i>
- oči:	velké, zapadlé pod nadočnicovými oblouky, takže se jeví jako zamračené; perlové, u mladých zvířat se připouští světle oranžové <i>VV: vystouplé; červené</i>
3. Trup:	mohutný, široký, dobře osvalený, vysoko zvednutý <i>VV: málo osvalený, vodorovně nesený</i>
- záda:	delší, široká, plochá, spadající, s širokými a zvláště při vzrušení výrazně vystouplými rameny a s širokým sedlem s plně vyvinutým, ale kratším závěsem <i>VV: úzká, klenutá, vodorovná záda, úzká ramena</i>
- prsa:	výrazně osvalená, široká a zaoblená <i>VV: úzká, plochá</i>

- břicho:	méně vyvinuté, opeřené přilehlým měkkým peřím
4. Krk:	dlouhý, vzpřímený, v horní polovině zřetelně vpřed obloukovitě zahnutý, se středně dlouhým závěsem dosahujícím přibližně do úrovně ramen <i>VV: krátký krk, velmi krátký nebo velmi dlouhý závěs</i>
Křídla:	mohutná, dlouhá, silná, nesená rovnoběžně s linií zad, přilehlá; v průběhu kokrhání volněji držena; ruční letky bývají poškozené v důsledku intenzivního mávání křídly při kokrhání <i>VV: krátká, svěšená</i>
Ocas:	delší, svěšený, oproti linii zad jen mírně zvednutý, rejdováky mírně rozevřené, zakryté úzkými výrazněji zahnutými šavlovitými srpy, které se mohou až dotýkat země <i>VV: krátký, sevřený, výrazně zvednutý</i>
Nohy:	postoj poměrně vysoký
- holeně:	delší, silné, vystupující z opeření <i>VV: krátké, nevýrazné</i>
- běháky:	delší, silných kostí, s dlouhými prsty a silnými tupými ostruhami; žluté <i>VV: krátké, slabé</i>
5. Opeření:	spíše měkčí a přilehlé <i>VV: tvrdé opeření po celém těle, podušky</i>
Plemenné znaky slepice:	Odpovídá kohoutovi až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Trup má méně zvednutý a plnější než u kohouta, ramena má výraznější a ocas lehce střečovitý, mírně otevřený a vodorovně nesený. Zřetelnější náznak ostruh se připouští. <i>VV: výrazně zvednutý nebo výrazně svěšený ocas, zcela sevřený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 002 A – Stříbrně divoké – typ II

Maransky – MR

EE – Marans

Skupina: D 2

S – Maransky, N – Marans,

F – Marans, A – Marans

Původ:	Francie
Charakteristika:	Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné počátkem 20. století. Šlechtění bylo zaměřeno především na snášku a velmi tmavou barvu skořápky. Vyniká vitalitou, rychlým růstem a dobrým opeřováním. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 180 až 200 i více větších vajec, s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 60 g. Kvakost je nežádoucí.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 3,0 – 3,6 min. 2,7 max. 4,1 slepice 2,3 – 2,9 min. 2,0 max. 3,4 nad 1 rok: kohout 3,5 – 4,3 min. 2,9 max. 4,8 slepice 2,8 – 3,4 min. 2,2 max. 3,9
Kroužek:	kohout 22 mm, slepice 20 mm
1. Plemenný typ:	Slepice středně těžkého typu, nejméně středního tělesného rámce se znaky dobré nosnice, s prostorným dobře osvaleným trupem lichoběžníkového tvaru, s listovým hřebenem, s mírně opeřenými běháky, širšího středně vysokého postroje.
Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	středně velká, výrazná <i>VV: drobná</i>
- zobák:	přiměřeně silný, lehce zahnutý; rohový
- hřeben:	listový; středně velký, s hlouběji řezanými zuby; praporek lehce sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá <i>VV: malý nebo naopak velký, hrubý</i>
- obličej:	červený; plný, hladký nebo malými peříčky porostlý
- ušnice:	červené, nepřiliš velké, mírně svaštělé
- laloky:	středně velké, oválné, dobře zaoblené <i>VV: dlouhé</i>
- oči:	výrazné; oranžové až červené
3. Trup:	mohutnější, dosti dlouhý, ze strany nejméně lichoběžníkový (obdélníkový je předností), dosti široký a hluboký, plný, dobře zaoblený, jen velmi lehce zvednutý <i>VV: drobný, krátký, úzký, trojúhelníkový</i>
- záda:	dosti dlouhá, po celé délce široká, jen velmi mírně nazad skloněná <i>VV: krátká, úzká</i>
- prsa:	široká, plná, lehce klenutá <i>VV: plochá, vpadlá</i>
- břicho:	široké, dosti hluboké, plné
4. Krk:	středně dlouhý, silný, s plným krčním závěsem

Křídla:	silná, v ose trupu nesená, těsně přilehlá
Ocas:	nejvýše středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 40° - 60°, plynule nebo jen malým zlomem vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, široké rejdrováky jsou téměř nebo zcela zakryty středně dlouhými srpy <i>VV: dlouhý, vysoko nesený, výrazný zlom v přechodu z linie sedla</i>
Nohy:	postoj je široký a středně vysoký
- holeně:	středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé
- běháky:	středně dlouhé; opeřené; masové, nejlépe bílé, nebo světlé, u tmavě zbarvených rázů, většinou s různým rozsahem tmavších pigmentů <i>VV: neopeřené; žluté, zelené</i>
- rousy:	na vnější straně běháků a vnějších prstech mírné opeření kratším perím typu „punčošky“ <i>VV: bohaté rousy</i>
5. Opeření:	tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek <i>VV: podušky</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší. Trup má plnější, prsa hlubší a břicho prostornější. Ocas má široce nasazený pod úhlem asi 40° - 60°, středně dlouhý, nepříliš bohatý, částečně rozevřený, plynule nebo jen malým zlomem vystupující z linie zad. Hřeben má menší až střední, vzpřímený, často lehce zvlněný, někdy mírně klopený. <i>VV: hrubý, silně klopený hřeben, vysoko nesený ocas, úzce nasazený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 – Bílé č. K 259 – Černé měděněkrké č. K 260 – Modré měděněkrké č. K 231 – Krahujcovité č. K 084 – Pšeničné č. K 097 – Černé stříbrokrké

Maransky zdrobnělé – z MR

Skupina: D 4

Původ:	Anglie
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška je asi 150 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,0 – 1,2 min. 0,8 max. 1,4 slepice 0,8 – 1,0 min. 0,6 max. 1,2 nad 1 rok: kohout 1,1 – 1,4 min. 0,9 max. 1,6 slepice 0,9 – 1,2 min. 0,7 max. 1,4
Kroužek:	Kohout 15 mm, slepice 13 mm

Kachny křivozobé – k KŘZ

EE – Krummschnabelenten

Skupina: B 2

S – Kačice krivozobé, N – Krummschnabelenten

F – Canard à bec courbé, A – Hook bill duck

Původ:	Nizozemsko
Charakteristika:	Velmi staré nenáročné a odolné plemeno kachen krajového typu, původně chované pro snášku vajec. Zcela neobvyklým znakem je u nich zahnutý zobák, který se nevyskytuje u žádného jiného plemene. Snáška je asi 40 až 60 vajec s nazelenalou až zelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 60 g. Pud sezení na vejcích a vodění kachňat je u většiny kachen zachován.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kačer 2,0 – 2,5 min. 1,6 max. 2,7 kachna 1,5 – 2,0 min. 1,3 max. 2,2 nad 1 rok: kačer 2,2 – 2,7 min. 1,9 max. 2,9 kachna 1,7 – 2,2 min. 1,5 max. 2,4
Kroužek:	kačer 15 mm, kachna 15 mm
1. Plemenný typ:	Plemeno středního až menšího tělesného rámce krajového typu s jen mírně zvednutým trupem a s mohutným silně zahnutým zobákem. Kromě hladkohlavých jsou chována i zvířata chocholatá. VV: velký nebo naopak velmi malý tělesný rámec, hrubá konstituce, štíhlý vysoko zvednutý trup, jemný nebo rovný zobák.
Plemenné znaky kačera:	
2. Hlava:	oválná, delší, s lehce klenutým čelem a neznatelnými lícemi, společně s horní linií zobáku tvoří výrazný klabonosý profil; u chocholatých je na temeni lebeční výduť, která je podkladem chocholu VV: kulatá, krátká, výrazné líce; u chocholatých chybějící výduť
- zobák:	velmi výrazný, dlouhý, plochý a širší, horní linie je silně klenutá a tvoří společně s horní linií hlavy plynulý oblouk; prohnutá je i dolní linie zobáku, která opět vytváří jeden nepřetržitý oblouk s hrdlem; barva je podle zbarvení opeření VV: krátký, štíhlý, rovná horní nebo dolní linie, zlom v přechodu do linie čela, zhrubnutí u kořene
- chochol:	kulovitý, vyrůstající v zadní části hlavy, velikostí přibližně odpovídající velikosti hlavy, tvořený z delších úzkých pírek, hustý, dobře uzavřený, symetrický VV: příliš malý, řídký, neuzavřený, na stranu spadající
- oči:	mimořádně vysoko posazené, výrazné; zbarvené podle barvy opeření VV: nízko posazené
3. Trup:	středně dlouhý, dobře zaoblený, válcovitý takže horní a dolní linie jsou téměř rovnoběžné, jen mírně zvednutý VV: krátký nebo naopak příliš dlouhý, výrazně zvednutý
- záda:	středně dlouhá, nepřítliš široká, mírně klenutá
- prsa:	plná, zaoblená, vpřed vyklenutá VV: plochá, velmi vysoko nesená
- břicho:	dobře vyvinuté VV: velmi silně spuštěné, podbřišek

4. Krk:	nejvýše středně dlouhý, poměrně štíhlý, vzpřímený, se zřetelně vykrojeným obloukem hrdla; u chocholatých nazad lehce prohnutý
Křídla:	dlouhá, pevně k tělu přilehlá, jejich špičky se nad ocasem mírně kříží <i>VV: odstávající, krátká</i>
Ocas:	široký, dobře uzavřený, nesený rovnoběžně s osou trupu <i>VV: zvednutý</i>
Nohy:	postoj přiměřeně široký, středně vysoký, u kačera vyšší než u kachny <i>VV: velmi vysoký postoj</i>
- holeně:	poněkud vystupující z opeření
- běháky:	středně dlouhé, umístěné téměř uprostřed trupu, barva podle zbarvení opeření <i>VV: dlouhé</i>
5. Opeření:	hladké, husté a těsně přilehlé <i>VV: odstávající, řídké</i>
Plemenné znaky kachny:	V hlavních plemenných znacích je shodná s kačerem, má však poněkud menší rámec a výraznější břicho.
5. Barevné rázy:	č. KA 25 – Tmavě divoké s náprsenkou – zobák u kačera modrošedý s tmavým nehem, u kachny hnědošedý s tmavým nehem; běháky u obou pohlaví oranžové; oči hnědé č. KA 21 – Bílé – zobák u obou pohlaví světle žlutý až masový beze skvrn, nehet světlý; běháky u obou pohlaví tmavě žluté až oranžové, drápy světle rohové; oči tmavě šedomodré

S – Kačice starorýnské, N – Altrheiner Elsterenten,

F – Canard pie, A – Magpie duck

Původ:	Německo (Porýní – Falc)
Charakteristika:	Středně velká kachna s typickou sedlovou kresbou vyšlechtěná v 70. a 80. letech 20. století v Gimbsheimu křížením kachen kajug, amerických pekingských, selských a kampbelek. Jedná se o nenáročné plemeno, ale je třeba počítat s tím, že standardně zbarvených zvířat je v odchovu jen velmi malé procento. Snáška je asi 80 vajec s bílou až světle zelenou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Pud sezení na vejcích a vodění kachňat není u většiny kachen zachován.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kačer 2,3 – 2,8 min. 2,0 max. 3,1 kachna 1,8 – 2,3 min. 1,4 max. 2,6 nad 1 rok: kačer 2,5 – 3,0 min. 2,2 max. 3,3 kachna 2,0 – 2,5 min. 1,7 max. 2,8
Kroužek:	kačer 16 mm, kachna 16 mm
1. Plemenný typ:	Plemeno středního tělesného rámce s protáhlým, jen mírně zvednutým trupem, těsně přilehlým opeřením a sedlovou kresbou. VV: malý nebo velký rámeček, hrubá konstituce, krátký trup
Plemenné znaky kačera:	
2. Hlava:	podlouhlá, s nepatrně klenutým čelem a málo znatelnými lícemi VV: krátká, výrazné líce
- zobák:	přiměřeně široký, středně dlouhý, s mírně prohnutou horní linií; oranžový, většinou s ojedinělými zelenými nebo černými skvrnami a se světlým nehtem VV: velmi krátký, převažující zelená, šedá nebo černá barva
- oči:	tmavě hnědé nebo tmavě šedomodré, ale obě stejné
3. Trup:	protáhlý, lehce zaoblený, jen málo zvednutý, zmasilý VV: krátký, velmi zvednutý, málo zmasilý
- záda:	delší, široká, mírně klenutá, do stran zaoblená VV: krátká, úzká
- prsa:	plná, poměrně široká VV: úzká, kýl
- břicho:	dobře vyvinuté, plné VV: velmi hluboko spuštěné, podbřišek
4. Krk:	středně dlouhý, elegantní, nazad mírně prohnutý, středně silný
Křídla:	delší, těsně přilehlá k trupu
Ocas:	vodorovně nesený VV: zvednutý
Nohy:	postoj poměrně široký, středně vysoký až nižší VV: vysoký postoj
- holeně:	málo znatelné

- běháky:	středně dlouhé; oranžové, často s tmavými skvrnami <i>VV: dlouhé, zašedlé, převážně černě nebo zeleně skvrnitě</i>
5. Opeření:	pevně přilehlé, husté <i>VV: odstávající</i>
Plemenné znaky kachny:	V hlavních plemenných znacích je shodná s kačerem, má však poněkud menší rámec a výraznější břicho.
5. Barevné rázy:	č. KA 26 – Sedlové černé č. KA 27 – Sedlové modré č. KA 28 – Sedlové hnědé

Kachny welští harlekýni – k WH

EE – Welsh-Harlekin-Enten

Skupina: B 2

S – Kačice welsské harlekýni, N – Welsh-Harlekin-Enten,

F – Canard arlequin du pays des Galles, A – Welsh harlequin duck

Původ:	Velká Británie (Wels)
Charakteristika:	Raná, živá, shánlivá a nenáročná středně velká kachna s velkým podílem krve kampbelek. Snáška se pohybuje kolem 80 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Pud sezení na vejcích a vodění kachňat není u většiny kachen zachován.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kačer 2,0 – 2,5 min. 1,6 max. 2,7 kachna 1,5 – 2,0 min. 1,3 max. 2,2 nad 1 rok: kačer 2,2 – 2,7 min. 1,9 max. 2,9 kachna 1,7 – 2,2 min. 1,5 max. 2,4
Kroužek:	kačer 15 mm, kachna 15 mm
1. Plemenný typ:	Temperamentní, středně velká kachna s válcovitým, pěkně zaobleným poněkud zvednutě neseným trupem, plynule probíhající dolní linií a s typickým zbarvením <i>VV: malý nebo velký rámeček, hrubá konstituce</i>
Plemenné znaky kačera:	
2. Hlava:	podlouhlá, dobře zakulacená s lehce stoupajícím čelem a suchými lícemi <i>VV: hrubá, kulatá, výrazné líce, vysoké nebo klenuté čelo</i>
- zobák:	středně dlouhý, rovný, ne však klínovitý, nepříliš široký, plynule přecházející do linie čela; hnědozelený až olivově zelený s tmavým nehtem <i>VV: krátký, výrazně proláklý, plochý, hrubý, zlom v přechodu do linie čela; jasně zelený</i>
- oči:	vysoko posazené, hnědé
3. Trup:	středně dlouhý, dobře zakulacený, válcovitý, dobře osvalený, výše nesený, osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 35° <i>VV: krátký, vodorovně nebo velmi vysoko nesený, hrubý</i>
- záda:	dlouhá, mírně spadající, jen lehce klenutá <i>VV: krátká, silně klenutá</i>
- prsa:	pěkně zaoblená, výše nesená <i>VV: plochá</i>
- břicho:	dobře vyvinuté, ale ne spuštěné <i>VV: podbříšek</i>
4. Krk:	středně dlouhý, mírně prohnutý, nepříliš silný, plynule přecházející do partie prsou <i>VV: dlouhý, silný</i>
Křídla:	středně dlouhá, sevřená, pevně přilehlá k trupu
Ocas:	nesený v pokračování linie zad, ne zcela uzavřený <i>VV: nad linií zad zvednutý</i>
Nohy:	středně vysoký postoj <i>VV: nízký postoj</i>
- holeně:	nevýrazné, téměř nebo zcela skryté v opeření <i>VV: zřetelně vystupující z opeření</i>

- běháky:	středně dlouhé, posunuté od středu trupu mírně vzad; oranžové <i>VV: krátké; šedé</i>
5. Opeření:	hladké, nepříliš měkké, pevně přilehlé <i>VV: měkké, odstávající</i>
Plemenné znaky kachny:	V hlavních plemenných znacích shodná s kačerem, má však menší tělesný rámec a nižší postoj. Zobák má černozeleň, běháky nahnědlé až hnědočerné <i>VV: žlutý nebo zelený zobák, oranžové běháky</i>
5. Barevné rázy:	č. KA 22 – Krémové divoké

Kachny divoké – k D

Skupina: B 3

S – Kačice divé, N – Stockente,
F – Canard sauvage, A – Mallard

Původ:	Původní zoologický druh, předek domácích plemen kachen
Charakteristika:	Částečně domestikovaný původní zoologický druh Kachna divoká euroasijská - <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> L. Je známá také pod názvem kachna březňáčka. Chová se především za účelem produkce kachňat k lovu. Pro svoji nenáročnost je však také vhodná k oživení větších zahrad a parků s vodními plochami. Ve 2. polovině 20. století byla v některých chovech křížena pro zvýšení snášky s menšími plemeny domácích kachen, zejména s kampbelkou. Toto křížení se projevilo negativně zvětšením tělesného rámce, pozměněním některých znaků typu, zhoršením létavosti a částečnou ztrátou pudu sezení na vejcích. Chovným cílem je ustálení všech znaků původního (nepokříženého) divokého druhu, při zachování poněkud vyšší snášky. Kachna divoká je nenáročná, temperamentní a výborně létá. V přírodě žije v monogamii, má zachován pud stavby hnízd, sezení na vejcích a vodění mláďat. Kachny snáší v jedné snášce obvykle 6 – 13 vajec, v intenzivním polodivokém chovu může celková snáška dosáhnout až 45 vajec, se skořápkou různých odstínů zelenavé, modrozelené, žlutozelené nebo smetanově žluté barvy. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g, maximální 60 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kačer 0,9 – 1,1 min. 0,8 max. 1,3 kachna 0,7 – 0,9 min. 0,6 max. 1,2 nad 1 rok: kačer 1,0 – 1,4 min. 0,9 max. 1,6 kachna 0,8 – 1,2 min. 0,7 max. 1,4
Kroužek:	kačer - 11 mm, kachna - 11 mm
1. Plemenný typ:	Divoce zbarvená kachna malého tělesného rámce s vodorovně neseným, podlouhlým, lehce zavalitým a pěkně zaobleným trupem, s nižší hlavou a s mírně proláklým zobákem. VV: velmi malý nebo velký rámec, výrazné znaky hrubší konstituce, typ kachny zakrslé, vysokohnízdící létavé nebo kampbelky.
Plemenné znaky kačera:	
2. Hlava:	menší, podlouhlá, s lehce stoupajícím plochým čelem, se zaobleným temenem a nevýraznými lícemi VV: velká, hrubá, kulatá, výrazné líce; vysoké, hranaté nebo klenuté čelo
- zobák:	spíše jemnější, středně dlouhý až delší, nižší, v horní linii mírně proláklý, plynule přecházející do linie plochého čela; olivově zelený až zelenožlutý s černým nehtem VV: velký, hrubý, krátký, výrazné zhrubnutí u kořene, zlom v přechodu do linie čela; olověně šedý, žlutý, oranžový
- oči:	výše posazené, poměrně velké, hnědé
3. Trup:	menší, jemnější, kompaktní, podlouhlý, lehce zavalitý, s dobře zaoblenou dolní částí a málo klenutou horní linií; vodorovně nesený VV: velký, hrubý, krátký, více zvednutý
- záda:	středně dlouhá, mírně klenutá, plynule přecházející do linie ocasu, do stran zaoblená VV: krátká, silně klenutá

- prsa:	dobře zaoblená, plná, dopředu vyklenutá VV: plochá, vysoko nesená
- břicho:	plné, ale méně výrazné, hladké VV: spuštěné, podbříšek
4. Krk:	kratší až středně dlouhý, jen velmi lehce prohnutý, nepřilíš silný VV: dlouhý, silný, hrubý
Křídla:	dlouhá, dosahující nad kořen ocasu, výše nasazená, pevně přilehlá k trupu VV: krátká
Ocas:	poněkud delší, vodorovně nesený v ose trupu, plynule pokračuje v linii zad, uzavřený VV: zvednutý
Nohy:	středně vysoký postoj, přiměřeně široký VV: velmi nízký nebo velmi vysoký postoj
- holeně:	kratší, nevýrazné, skryté v opeření VV: zřetelně vystupující z opeření
- běháky:	středně dlouhé, jemné, posazené uprostřed trupu; oranžově červené až oranžové s tmavými drápy VV: krátké, dlouhé, hrubé; šedé
5. Opeření:	tvrdší, husté, pevně přilehlé VV: měkké, řídké, odstávající
Plemenné znaky kachny:	V hlavních plemenných znacích shodná s kačerem, má však poněkud menší tělesný rámec. Zobák má oranžově hnědý až hnědý, po stranách žlutooranžový, na slemeni většinou tmavý nebo i tmavě skvrnitý s černým nehtem. Běháky má oranžově žluté až oranžově červené, většinou s tmavým tónováním a tmavými drápy. VV: žlutý, olověně šedý, černý nebo zelený zobák; velmi tmavé běháky
5. Barevné rázy:	č. KA 01 A – Divoké – typ II